PRIODOC 90

Akten- und Dokumentenschränke

AS92.196-106-S

ECB•S

Material + Decor A2 Class

Chem

Smoke Protection min leakage

DIN

LFS 60

EN

- Türdrücker aus Edelstahl

- Hängeregisterauszug

- Verstellbare Einlegeböden

- Unterfahrbar

Stand: 06.2023 | Technische Änderungen vorbehalten!

Brandschutzschrank zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten. Die ECB-S Zertifizierung garantiert Qualität und Sicherheit der Schränke nach europäischer Norm EN 15659*.
Bestehend aus nichtbrennbaren Materialien ist der Schrank darüber hinaus für die Aufstellung im Flucht- und Rettungsweg geeignet.

Funktion

- LFS 60 Klassifizierung
- ECB•S zertifizierter zweiflügeliger Schrank AS92:196-106-S
- Rauchschutz
- Eignung zur sicheren Aktenlagerung

Aufbau

- Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche
- Wahlweise einflügelige oder zweiflügelige Ausführung
- 6-Punkt-Halterung je Türblatt
- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird
- Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder
- Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm
- Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten

Lieferumfang

- Aktenschrank PRIODOC 90 fertig montiert auf Palette

Optionen und Zubehör

- Weitere Oberflächen auf Anfrage
- Zusätzlicher Einlegeboden
- Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung
- Türschließer mit Feststellung (Nur für AS91)
- Schutzart entsprechend IP 54

ECB•S zertifizierter Akten- und Dokumentenschrank AS92:196-106-S

* ECB•S Zertifizierung für den zweiflügeligen Aktenlagerschrank mit Einlegeböden AS92:196-106-S

Stand: 06.2023 | Technische Änderungen vorbehalten!

Standardausführung



Außenmaß

Innenmaß

Art.	H x B x T mm	H x B x T mm	kg	Anzahl	kg	Hängeregisterauszug Anzahl
Akten- und Dokumentenschrank 1-flügelig AS91						
AS91:196-057-S	1768 x 492 x 407	1964 x 576 x 491	303	4	75	–
AS91:196-057-FBO-HRA				3		2
Akten- und Dokumentenschrank 2-flügelig AS92						
AS92:196-106-S	1768 x 980 x 407	1964 x 1064 x 491	485	4	75	–
AS92:196-106-F-HRA-S				3		2

Art.	Zubehör
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS91	
AS91-FBO	Zusätzlicher Einlegeboden
AS91-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung
AS91-TSF	Türschließer mit Feststellung – Im Brandfall selbstschließend[1]
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS92	
AS92-FBO	Zusätzlicher Einlegeboden
AS92-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung

[1] Bei Einbau eines Türschließers verringert sich die nutzbare Innenhöhe um ca. 100 mm.

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

Stand: 06.2023 | Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführungsvarianten



AS91:196-057-S
4 Fachböden



AS91:196-057-FBO-HRA
3 Fachböden
2 Hängeregisterauszüge



AS92:196-106-S
4 Fachböden



AS92:196-106-F-HRA-S
3 Fachböden
2 Hängeregisterauszüge

Stand: 06.2023 | Technische Änderungen vorbehalten!