PRIORIT
Fire | Resistant | Components

## Raumsystem PRIOROOM mit Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX

Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA)

| Projektdaten | |
|---|---|
| Projekt-Ort: | Greifswald |
| Gebäude: | Sanierung |
| Baujahr: | 2014 / 2015 |
| Lösung: | PRIOROOM<br>PRIODOOR ETX |
| Baustoffklasse: | Verbundbaustoff mit Dekoroberfläche A2 |
| Feuerwider-standsfähigkeit: | 90 Minuten |
| Schutzziel: | Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA, Notstromversorgung) |
| Besonderheiten: | Die seitlichen Klappen mit Obentürschließer, Feststellung und intergriertem Rauchmelder dienen als kaltrauchdichte Lüftungsöffnungen. Kabelschotts, |

PRIORIT AG • Technologiepark Hanau • Margarete-von-Wrangell-Straße 23 • 63457 Hanau
Tel.: +49 6181 3640-0 • Fax: +49 6181 3640-210
www.priorit.de • info@priorit.de

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

## Raumsystem PRIOROOM mit Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX

Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA)

PRIORIT AG • Technologiepark Hanau • Margarete-von-Wrangell-Straße 23 • 63457 Hanau
Tel.: +49 6181 3640-0 • Fax: +49 6181 3640-210
www.priorit.de • info@priorit.de

## Raumsystem PRIOROOM mit Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX

Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA)



## Raumsystem PRIOROOM mit Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX

Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA)

Vorher



Vorher

# Raumsystem PRIOROOM mit Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX

Feuerbeständige Einhausung einer Netzersatzanlage (NEA)